

Rote Bete

Fuchsschwanzgewächse, mit Mangold verwandt

gute Bodenvorbereitung mit Kompost – dann gute Ernte und
viel, viel Sonne - gleichmäßig feucht halten und Unkrautfrei
zu viel Wasser gibt viel Blätter

gut mit Knoblauch, Dill, Salat zusammen
nicht neben Spinat

reich an Vitamin B, Eisen, Kalium, Folsäure
Blutbildend und entzündungshemmend, Blätter essbar
Gemüse des Jahres 2024

Karotten - Möhren

Kaltkeimer, Doldenblütler

kann man deshalb relativ früh pflanzen, Mittelzehrer

Saat mit Kompost abdecken

lockeren Boden, wenig Dünger, nicht zu viel gießen, geht gerne ins Kraut

immer wieder verziehen, nicht an gleichen Standort pflanzen

Rosmarin und Salbei hilft gegen Kohlweißling

Schnittlauch dazwischen, auch gut, wenig Stickstoff düngen

Vitamine: C, Kalium, Eisen, Carotin (Innenzylinder hat weniger Carotin)

Die „Anfangskarotten“ sind super, wenn man sie dämpft und dann in Butter schwängt

Kohlrabi

Mittelzehrer, Kohlgewächs - Kreuzblütler

Beet im Herbst mit Kompost vorbereiten

wenig düngen - evlt. Hornmehl oder Brennnesseljauche

Fruchtfolge wichtig, keine Staunässe- können platzen

Kohlrabi weiß wachsen schneller als rote

hat keine schlechte Nachbarn, kann überall dazwischen

ist gut für Knochen und Blutdruck, 1 Port. roher Kohlrabi den Tag

zu 50 % mit Vitamin C, + A, B, Kalium, Calcium u. Mineralsalze

wenig schälen und rechtzeitig ernten

Schmelz-Kohlrabi können bis 5 kg. u. mehr wiegen

in Frankreich wird aus den Blättern so eine Art Sauerkraut gemacht

Blütenformel: $K_4 C_4 A_{2+4} C_8 G_2$

Zucchini

Gartenkürbisse - Starkzehrer

mehrere Farben, gelb meistens am zartesten (Ursprung Amerika)

beim Pflanzen reichlich Kompost verwenden, wenn möglich 2-3 Pflanzen wegen Bestäubung

düngen mit Brennnesseljauche am besten wöchentlich,

Kaffee, Hornspäne auch gut , Unkrautfrei halten

sonniger Standort und gut feucht halten, am besten morgens gießen

hohe Temperaturen führen zu Unfruchtbarkeit, werfen die Blüten ab

evtl. mit männlichen Blüten selber bestäuben

in keinem Fall bittere essen, sehr giftig (auch durch kochen)

nicht mit Tomaten lagern

Paprika

Nachtschattengewächse = Trockenbeere

je nach Sorte können auch als Chili oder Peperoni benannt werden

Kompost bei Pflanzung sehr gut

ansonsten regelmäßig düngen, Hornspäne – org. Dünger, Pflanzendünger

Kaffeersatz ca. alle 14 Tage, wenn möglich täglich gießen

ausgeizen – geht- muss nicht, evtl. zu viele Triebe entfernen

direkte Sonne können „Brandflecken“ entstehen

Gurken

Starkzehrer, Kürbisgewächse

in Kompost pflanzen, windgeschützt

Hornspäne, NPK-Dünger, Kaffeesatz, Steinmehl

gleichmäßig gießen (sonst Gefahr für „bitter“) aber... nicht zu nass

wer viel Gurken möchte, sollte Jungpflanzen kaufen, die mit Kürbis veredelt sind.

können bis 40 Stck. pro Pflanze ergeben, ausgeizen

rechtzeitig beobachten, da empfindlich gegen Mehltau

dazwischen ist Knoblauch gut geeignet und Basilikum

schlechte Nachbarn: Tomaten, Radieschen, Auberginen

nach Möglichkeit nicht über Mittag ernten, könnten noch Bitterstoffe drin sein

Tomaten II

Königsblüte kann weg, ausgeizen ist gut, um im Zaum zu halten,
einreihig oder mehrfach verzweigt je nach Qualität und Art,
von unten entblättern – nicht mehr notwendig – Spitzen kann man ab Ende August kappen
zum Schluss der Pflanzzeit nicht mehr oder kaum düngen sonst geht zu stark in Wachstum, und Tomaten werden
schlechter reif.
brauchen viel Stickstoff, Kalium, Phosphor, Magnesium

Tomaten haben eine Vibrationsbestäubung
deshalb brechen die Bienen den Staubbeutel auf um an die Nahrung zu kommen

Erfahrungen - Tipps I

an Tomaten

rötl. Flecken.....Phosphormangel-----Humus

gerollte Blätter.....Überdüngung, Milben, Herbizide, Bormangel, zu trocken

am Anfang-unten- gelbe Blätter.....Stickstoffmangel-----Brennnesseljauche

gelbe Blätter-Adern-grün....Magnesiummangel-----Bittersalz (5 gr. auf 10 Ltr.)

Blütenfäule.....Calziummangel-----Gesteinsmehl

Dürrfleckenkrankheit...grau-braun bis braune Flecken zwischen den Blattadern

echter Mehltau: auf dem Blatt...fleckig weiss

falscher Mehltau: oben braune Flecken, unten Sporenrasen-braun-bis violett

HUMUS ist für ALLES GUT

Phosphor für Wurzel u. Blüte gut

Erfahrungen - Tipps II

Hausmittel

echter Mehltau: Milch und Wasser ca. 1:8 (1,5 %ig)

falscher Mehltau: Backpulver-Rapsöl

Material mit Pilzkrankheiten immer in Restmüll

Kalium...gut zum Kräftigen und Geschmack

immer gut zum spritzen – auf das Gemüse- ist Schachtelhalmbrühe (auch Brennnesseljauche)

bei starkem Wuchs etwas entblättern – wegen Belüftung

wichtig: bei Bio-Pflanzenschutz oft notwendig, ja nach Wetter wiederholen

Erfahrungen - Tipps III

echter Mehltau

2 Ltr. Wasser + 1 Pä. Natron+ 20 ml. Ölmischen (wiederholen)

1 Ltr. Wasser+ 10 ml. Öl+3 Tel. Backpulver+ 1 Tropfen Spülmittel

falscher Mehltau

Knoblauchsud

bei Tomaten so wenig wie möglich mit Feuchtigkeit arbeiten !

evtl. Blätter mit Urgesteinsmehl bestäuben. (Kieselsäure hemmt den Pilz)

Vorbeugung gegen Mehltau u.a. nicht zu viel Stickstoff, befallene Blätter sofort entfernen

Basilikum u. Schnittlauch unterpflanzen – schreckt ab

falscher kann Allergene absondernalso evtl. Handschuhe tragen

Erfahrungen - Tipps IV

Blattläuse bekämpfen

Eier Überwintern ! können mutieren , können klonen versch. Arten haben bevorzugte Pflanzen.

Schachtelhalm erschwert den Zugang zum Saft. Pflanzenölhaltige Präparate sind wirkungsvoll.

Es gibt noch (immer als Sud) : Knoblauch, Oregano, Milch-Wasser, Kali-Seife, Brennnessel, schwarzer Tee, Rapsöl-Gemisch, Essig-Mischung, Spülmittel, Kartoffelwasser

Zwiebel-Sud am besten und sehr schonend, speziell auch für Rosen. Sehr schonend für die Pflanze.

in 1 Ltr. Wasser Gemüsezwiebel in Würfel gut aufkochen, dann bei niedrigster Temperatur 30 Min. damit alle Stoffe raus kommen. Zwiebelstücke raus...fertig.

Wenn Kalk fehlt: 2-3 Eier auf 1,5 ltr. Wasser über Nacht stehen lassen

Zum Düngen verwende ich auch mit Erfolg sehr gerne Vanasse.

Kreuselkrankheit bei Obst: spritzen – in jedem Fall rechtzeitig – sonst keine Wirkung

500 ml Wasser+ 50 gr. Knoblauch aufkochen.....1 Std. ziehen lassen.... filtern.....spritzfertig

(chemisch: Duaxo AF)